

Engr. Rafiqur Khan  
2-3

কোম্পানীর নাম  
(পেট্রোলিয়াম একটি কোম্পানী)

M/S DDU  
B-4  
B-4  
B-4  
B-4  
B-4



# DOMESTIC

গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী  
(গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য)

গ্যাস ও বৎসর

কোম্পানীর ঠিকানা

বাংলাদেশ গ্যাস বিপণন কর্তৃতা  
গ্যাস বিপণন কর্তৃতা প্রতিষ্ঠান  
গ্যাস বিপণন কর্তৃতা প্রতিষ্ঠান  
গ্যাস বিপণন কর্তৃতা প্রতিষ্ঠান  
গ্যাস বিপণন কর্তৃতা প্রতিষ্ঠান  
গ্যাস বিপণন কর্তৃতা প্রতিষ্ঠান

Engr. Muhammad Rafiq Naushad Bhulya  
Deputy Manager (Zone 4)  
Gas South Dept.  
Narmada Gas Distribution Company Limited  
Chittagong

C Kader

১৪  
সুচীপত্র

अनुवाद नं८

১.০	ভূমিকা	০২
১.১	উদ্দেশ্য	
১.২	ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা।	০০
২.০	আহকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	০৩
৩.০	গ্যাস সংযোগ, বিভিন্ন প্রকার ফি/চার্জ, নিরাপত্তা জ্বালানত	০৩
৩.১	বাধ্যতামূলক মিটার এহণ	০৪
৩.২	গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া	০৫
৩.৩	সংযোগ ট্রি	০৬
৩.৪	আহকের চালনা ধাচ ও বিচৃতি উণনীয়ক (ডাইডিসিটি ফ্যাট্টের) নির্ধারণ	০৬
৩.৫	সরঞ্জাম ডিতিক লোড ও বিচৃতি উণনীয়ক (ডাইডিসিটি ফ্যাট্টের)	০৬
৩.৬	নিরাপত্তা জ্বালানত নির্ধারণ ও জয়দানের পছা	০৬
৩.৭	কমিশনিং ফি	০৬
৪.০	মিটার রিডিং এহণ, বিল প্রস্ততকরণ ও প্রেরণ	০৭
৪.১	মিটার রিডিং এহণ	০৭
৪.২	বিল প্রস্ততকরণ	০৭
৪.৩	আহক বরাবরে বিল প্রেরণ	০৭
৪.৪	আরএমএস/সিএমএস ডাঢ়া	০৭
৪.৫	রাজস্ব আদায়	০৭
৪.৫.১	মিটারযুক্ত ও ম্যাট রেইট আহক	০৮
৪.৫.২	প্রি-পেইড মিটারযুক্ত আহক	০৮
৪.৬	বিল পরিশোধের সময়সীমা	০৮
৪.৭	মাসিক ন্তৃত্ব দেয় বিল	০৮
৪.৭.১	মিটারবিহীন গৃহস্থানী	০৮
৪.৭.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থানী	০৮
৪.৮	বকেয়া গ্যাস বিলের ওপর সারচার্জের হাব	০৮
৪.৮.১	মিটারবিহীন গৃহস্থানী	০৮
৪.৮.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থানী	০৯
৫.০	পরিমর্শন	০৯
৫.১	মিটারবিহীন গৃহস্থানী	০৯
৫.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থানী	০৯
৬.০	অতিরিক্ত বিল, অরিমানা এবং আরএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিমুক্ত/কুর্তির ঘন্ট	০৯
৬.১	মৃত্যু আদায়	০৯
৬.২	অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের ক্ষেত্রে অরিমানা নির্ধারণ	০৯
৭.১	গ্যাস কারচুপিমূলক/অননুমোদিত গ্যাস হাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য	০৯
৭.২	মিটারবিহীন গৃহস্থানী	০৯

পৃষ্ঠা নং

অনুচ্ছেদ নং

বিবরণ

৬.২.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	০৯
৬.৩	আরএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত/চুরির জন্য মূল্য আদায়	১১
৬.৪	ঠিকাদার সম্পৃক্ততা	১১
৭.০	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও এতৎবিষয়ক ফি	১১
৭.১	অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ	১১
৭.১.১	মিটারবিহীন গৃহস্থালী	১১
৭.১.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	১২
৭.২	হ্যামারীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ	১২
৭.২.১	মিটারবিহীন গৃহস্থালী	১২
৭.২.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	১৩
৭.৩	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ফি	১৩
৭.৪	পুনঃসংযোগ ফি	১৩
৮.০	বিবিধ	১৩
৮.১	রাইজার/আরএমএস স্থানান্তর ফি	১৩
৮.২	মালিকানা/নাম পরিবর্তন ফি	১৩
৮.৩	লোড হাস/বৃক্ষ/পুনর্বিন্যাস ফি	১৩
৮.৩.১	মিটারবিহীন গৃহস্থালী	১৩
৮.৩.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	১৪
৮.৪	মিটারের সঠিকতা পরীক্ষণ	১৪
৮.৫	প্রাকৃতিক কারণে মিটার দ্বারা/স্বত্ত্ব পত্র জন্য বিল সংশোধন	১৪
৯.০	বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	১৪
১০.০	আরবিট্রেশন	১৪

পরিশিষ্ট ক - প্রাকৃক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ফরমের নমুনা  
পরিশিষ্ট খ - গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্রের নমুনা

আলো

৪

R. Roy

উমিকা :

ଆକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ବାଂଗାଦେଶେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାଲାନୀ ଶକ୍ତି । ଯାଟେର ଦଶକେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉଚ୍ଚତେ ଏବେଳେ ନିର୍ମଳମ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ପରିଷ ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶେର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର-ପଚିମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟାର୍ତ୍ତିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକାଦୟ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ନେଟ୍‌ଓଫ୍‌ଵର୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାରଣ କରା ସମ୍ଭବ ହଇଯାଇଁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଏଲାକାଯିର ଗ୍ୟାସ ପାଇସାଇନ ନିମ୍ନଲିଖିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

প্রতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে গ্যাসের বাজার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কামজোড়ে প্রস্তাবিত হওয়ার প্রক্রিয়া ও প্রদান ও সংযোগেওর নিয়মবলী। যেমনঃ আবেদনপত্রের সাথে যাচিত বিভিন্ন নম্বিল-প্ট, সর্বোগ পি ও সারচার্জের ঘায়, লোড নির্ধারণ পদ্ধতি, নিরাপত্তা জামানত, ন্যূনতম দেয়, জরিমানা আয়োপ ও আদায় পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ম-কানুনে গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমহের মধ্যে অসম্পত্তি ও বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান এইসব অসম্পত্তি ও বৈসাদৃশ্য দূর করিয়া দেশব্যাপী একটি অভিন্ন ক্লপরেখা সম্পত্তি গ্যাস বিপণন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সর্বশ্রেষ্ঠম ৮/৬/১৯৯৪ইং তারিখে পেট্রোবাংলা কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়। উজ বন্দিত কর্তৃক প্রণীত ষসড়া অভিন্ন গ্যাস বিপণন নীতিমালা ১০/৯/১৯৯৬ইং তারিখে পেট্রোবাংলা বোর্ডের ২২১তম সভার অনুমোদনপ্রার্থক বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রয়োগীভাবে ১৯/১/১৯৯৮ইং তারিখে পেট্রোবাংলা বোর্ডের ২৪৩তম সভায় এবং ৬/৪/১৯৯৯ইং তারিখে ২৬৫তম সভায় এবং সর্বশেষ ২৭/৩/২০০২ইং তারিখে একই ৩১৪তম সভায় সংশোধনের পর কোম্পানী নির্বিশেষে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিছি লোড নির্ধারণ পদ্ধতি, ন্যূনতম দেয় বিল, বিভিন্ন প্রকার সারচার্জ/জরিমানা, অবৈধ কার্ডব্যালে মাইন বিজ্ঞানকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চেষ্টার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আহকদের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান করিয়া আলোচ্য গ্যাস বিপণন পদ্ধতিটি আরো গ্রাহক বাক্স করার অভিপ্রায়ে সরকারী নির্দেশে পেট্রোবাংলা, গ্যাস বিপণন কোম্পানী, বিভিন্ন চেষ্টার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জার্জাই পর্যবেক্ষণ কমিটির মাধ্যমে পুনঃসংশোধন করা হয়। এর নামাকরণ কিঞ্চিত পরিবর্তন করিয়া 'গ্যাস বিপণন নিয়ম' ২০০৪' রাখা হয়েছে।

## ୧.୧। ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ:

সারাদেশে একই শ্রেণীভুক্ত প্রাহকদের গ্যাস বিক্রয় মূল্য এক ও অভিন্ন হইলেও গ্যাস বিপণন কেন্দ্রপ্রতিষ্ঠানের  
সারাদেশে একই শ্রেণীভুক্ত প্রাহকদের গ্যাস বিক্রয় মূল্য এক ও অভিন্ন হইলেও গ্যাস বিপণন  
কর্তৃক অনুসৃত নামাবিধি নিয়মাবলীতে বিদ্যমান অসামঝনা, অসমতি ও বৈদ্যব্য ন্যূন করিব গ্যাস বিপণন  
প্রদান সহজীকরণ, সংযোগেওর সেবার মান উন্নয়ন, কোম্পানী ও প্রাহকের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, নির্ধারিত  
প্রদান সহজীকরণ, সংযোগেওর সেবার মান উন্নয়ন, কোম্পানী ও প্রাহকের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, নির্ধারিত  
সময়সীমার মধ্যে সংযোগ প্রদান নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন প্রকার ফি/সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত ও ন্যূনতম দেয়  
বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ, বিল আদায় ও জরিমানা আরোপে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, গ্যাস কার্যক্রম দ্বারা  
তথা সিটেম সুসংহাস এবং সর্বোপরি সকল স্তরে শুচ্ছতা ও জবাবদিহিত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'গ্যাস বিপণন  
নিয়মাবলী-২০০৮' প্রণয়ন করা হইল। এই নিয়মাবলী গৃহস্থালী শ্রেণীর পুরোতন এবং নতুন প্রাহকদের জন্য  
সমভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং সকল গ্যাস বিপণন কোম্পানীতে অবিলম্বে একই সমে কার্যকর হইবে। অসমের  
নীতিমালার আওতায় গ্যাস সংযোগ প্রদান ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর হইবে; কোম্পানীর আঞ্চলিক বিতরণ  
কার্যালয়গুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে; প্রোড নির্ধারণ ও জামানতের অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া এবং অনুমূল হইবে;  
ন্যূনতম দেয় নির্ধারণে প্রাহক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ রক্ষা পাইবে; সংযোগ বিভিন্নকরণ এবং নির্ধারিত  
সংযোগ পুনরুৎপন্ন প্রক্রিয়া বচ্ছ হইবে; বিভিন্ন প্রকার ফি/সারচার্জ/জরিমানা ক্ষেত্র বিশেষ দেশ যা প্রয়ো

শাইবে এবং বিল ও বকেয়া পরিশোধে গ্রাহক উৎসাহিত হইবে। সর্বোপরি কোম্পানীর সংগ্রহ অফিসের  
বিতরণ কার্যালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিশীতা বৃক্ষি পাইবে এবং গ্রাহক হয়রানী হাত পাইবে। আবেদন পত্র  
বিপণন নিয়মাবলী বাস্তবায়ন তথা গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার দেশের অভিনেত্বে উন্মুক্ত সহজেক হৃতিক পাইবে।

গ্রাহক প্রতিক্রিয়া এবং কোম্পানীর স্বার্থ বিবেচনায় 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৮' এর বেশ ক্ষেত্ৰে  
পরিবর্তন/পরিবর্ধন এবং সংযোজন/বিমোজনের অধিকার যথাযথ কর্তৃপক্ষ সংস্কৃত করিব।

## ১.২। ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা:

"মন্ত্রণালয়" বলিতে বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা পণ্ডিতজ্ঞান বিদ্যুৎ সংস্কৃত সংস্কৃত

আবেদনবলে নির্দেশিত অন্যকোন মন্ত্রণালয় বুঝাইবে।

"পেট্রোবাংলা" বলিতে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন দুখাইবে।

"কোম্পানী" বলিতে পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস বিপণন কোম্পানী সহজেক দুখাইবে (বেস-বেসেস)

তিতাস, বাখরাবাদ, জাপালাবাদ ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস)।

"গ্রাহক" বলিতে গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

"ঠিকাদার" বলিতে গ্যাস কোম্পানীর তালিকাভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ঠিকাদারকে বুঝাইবে।

"আবেদন" বলিতে গ্যাস সংযোগের আবেদন বুঝাইবে।

"জামানত" বলিতে গ্যাস সংযোগের জন্য নিরাপত্তা জামানত প্রদান দুখাইবে।

"কমিশনিং" বলিতে গ্যাস সংযোগ প্রদানপূর্বক গ্যাস সরবরাহ চালু করা বুঝাইবে।

"এমজাইডি" বলিতে গ্যাস কোম্পানীর ভাস্তার হতে মালামাল প্রদান দুখাইবে।

"বাস্তা কাটা" বলিতে রাস্তা কাটার অনুমতি সংগ্রহ BSCIC, BEPZA, পেন্দেন্ডা, সওজ, সিটি

কর্পোরেশন, এলজাইডি, ইউনিয়ন পরিষদ এর নিকট হইতে রাস্তা খন করিয়া গ্যাস লাইন নেওয়ার অনুমতি

বুঝাইবে।

"বিক্রয় চুক্তি" বলিতে গ্রাহক ও কোম্পানীর মধ্যে গ্যাস বিক্রয় চুক্তি বুঝাইবে।

"চুক্তি বৎসর" অর্থ ১২(বাৱ) মাস সময়সীমা বুঝাইবে।

"বিদেশী গ্যাস" বলিতে শার্ডারিক মিটার রিডিং চক্র অনুযায়ী ২(দুই) বাৱ রিডিং রিডিং এবং বৎসর

সময়কে বুঝাইবে।

"মিন" বলিতে ২৪ ঘণ্টা সময় বুঝাইবে।

"ঘণ্টা" বলিতে ৬০ মিনিট সময় বুঝাইবে।

"মেয়াদেৱ শেষ তাৰিখ" বলিতে সরবৰাহকালীন সৰ্বশেষ মিটার রিডিং এবং গ্রাহকের তাৰিখ দুখাইবে।

"আবিনা" গ্রাহকের যে জায়গায় গ্যাস সরবৰাহ করা হইবে তাহাকে বুঝাইবে।

"সার্টিস লাইন" বলিতে যে ফিলার পাইপ লাইন অথবা সূল গ্যাস সরবৰাহ লাইনের সমে রেচেলেটিং ও

মিটারিং টেশনের সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হইবে তাহাকে বুঝাইবে।

"অভ্যন্তরীণ লাইন" বলিতে যে পাইপ লাইন গ্রাহকের গ্যাস সরবৰাহের সমে রেচেলেটিং ও মিটারিং টেশনে

এবং গ্যাস স্থাপনার ছেইঁ বুঝাইবে।

"সংক্ষেপ" স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হইবে তাহাকে বুঝাইবে।

"ডাল্ট" বলিতে গ্রাহকের আবিনায় গ্যাস সংযোগের জন্য স্থাপিত সার্টিস লাইন, অভ্যন্তরীণ লাইন

এবং গ্যাস স্থাপনার ছেইঁ বুঝাইবে।

"রেচেলেটিং মিটারিং টেশন (আৱএমএস)" বলিতে গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহৃত গ্যাসের পরিমাণ

নির্মাণের জন্য মিটার, রেচেলেটের, ডাল্ট, নির্মান পথ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বুঝাইবে।

"এজ বিন্ট ছেইঁ" বলিতে গ্রাহকের আবিনায় গ্যাস সংযোগের জন্য স্থাপিত সার্টিস লাইন, অভ্যন্তরীণ লাইন

এবং গ্যাস স্থাপনার ছেইঁ বুঝাইবে।

"আৱএমএস এর নির্মানণারকে বুঝাইবে।

"সংযোজিত ঘট্টপ্রতি সোড" বলিতে স্থাপিত প্রত্যেক গ্যাস স্থাপনা/বার্ণাল এ ঘট্টপ্রতি সৰ্বোচ্চ গ্যাস চাহিন

(ক্ষমতা) এর সমষ্টি বুঝাইবে।

"অতিরিক্ত বিল" বলিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের প্রকৃত আদায়যোগ্য বিল এবং পূর্বে প্রধান/প্রবৰ্ত্তন প্রদানের

গ্যাস বিলের পার্থক্যকে বুঝাইবে।

"বহিৰ্গমন চাপ" বলিতে আৱএমএস-এ স্থাপিত রেচেলেটের বহিৰ্গমন চাপ দুখাইবে।

"সাময়িক বিছিন্ন" বলিতে সম্পূর্ণ আৱএমএস অপসারণের মাধ্যমে সংযোগ বিছিন্ন দুখাইবে।

Acharya  
Bijoy

৩

6 ✓

“গুরী বিজ্ঞন” বলিতে সার্টিস লাইন ফিলিং পূর্ণক উহা অপমানণের সম্পূর্ণ অবস্থার অপমানণের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন রূপাইবে।

“গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী” বলিতে পেট্রোবাংলা এবং পেট্রোবাংলার মোর্ড কর্তৃক অনুমতিত ও গ্যাস বিপণন কোম্পানীর মোর্ড কর্তৃক গৃহীত সকল শ্রেণীর প্রাহকদের জন্য গ্যাস বিপণন সংজ্ঞান নিয়মাবলীক দুর্বল।

## ২.০। প্রাক্তন সংস্কা ও বৈশিষ্ট্য :

ବାସନ୍ତଦିନ ହିସାବେ ସ୍ୟବନ୍ତ ବାଡି/ଇମାରତ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ/ଆଧୁନିକାରୀ/ଯାମ୍ଭୁଶାସିତ ସଂହାର ଫ୍ଲୋଟ/ବ୍ୟାନ୍‌ଡାର୍କ୍‌ହୁଙ୍କାର୍‌  
ଏବଂ ଅସ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ପରିଚାଳିତ ଛାଜାବାସ, ଲ୍ୟାବରେଟ୍‌ରୀଜ, କେଟିନ, ହାନପାତାଳ, ମେଲ, ପିତନଦିନ, ଆମ୍ବାର୍  
ମାଜାର, ମାତରା ପ୍ରତିଟାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୂତ ହୈବେ :-

गुहाभी धारक

କ) ବାସ ଉବନ ଶିସାବେ ସାବଦ୍ଧ

- ১। বাড়ি/ইমারত  
প্রতিরক্ষা বিভাগের আবাসিক ভবন।
  - ২।  
বিডিওয়ার, পুলিশ, আনসার, ডিডিপি-এর আবাসিক কোয়ার্টারসমূহ।
  - ৩।  
জেলখানার আবাসিক কোয়ার্টার সমূহ।
  - ৪।  
বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট/দপ্তর/এজেক্সীর আবাসিক কোয়ার্টারসমূহ।

୪) ଅବ୍ୟବସାମ୍ପିକ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ପରିଚାଳିତ/ବ୍ୟବହରିତ :

- ১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরিজ, কেন্টিন।
  - ২। এতিমধ্যানা, হাসপাতাল, গেস্টহাউজ, সার্কিট হাউজ, ইনসপেকশন বাংলো/ভাক বাংলো।
  - ৩। জেলখানার কেন্টিন, কয়েদাদের রান্না ঘর।
  - ৪। বিডিআর, পুলিশ, আনসার এর কেন্টিন ও মেস।
  - ৫। সরকারী শিশুসদন, আশ্রম, তাবলিগ ট্রাঙ্গ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, মাজার।
  - ৬। শিল্প প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন কেন্টিন ও শ্রমিকদের মেস/রান্নাঘর।
  - ৭। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মেস।
  - ৮। বিভিন্ন অফিসের কেন্টিনসমূহ। ✓
  - ৯। প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল প্রকার মেস ও কেন্টিন।
  - ১০। BCSIR এর ল্যাবরেটরিজ।

৩০। গ্যাস সংযোগ, বিডিম প্রকার ফি/চার্জ, নিরাপত্তা ঘামানত ।

গ্যাস সংযোগে, বিভিন্ন প্রকার ১৫/৩৩, ১৮/৩৩ ইত্যাদি।  
গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের প্রক্রিয়া এবং গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীকে প্রদেয় বিভিন্ন প্রকার হিঁ: চার্জ, নিম্নাপত্তি  
জামানত ইত্যাদি নিম্নে উল্লেখিত হার অনুযায়ী নির্ধারণ করা হইবে। তবে এইন্দুর হার উপরুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বাৰা  
সময় সময় পরিবর্তন ও পুনর্নির্ধারণ করা যাইবে এবং গ্রাহককে তাহা অবহিত করা হইবে।

### ৩.১। বাধ্যতামূলক মিটার এহণ :

বাধ্যতামূলক মিটার এহণ :

ଅନିତେ ହିଲେ ।  
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାର ବା ଅନ୍ୟ କୋଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ଆବାସିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଏକମୂର୍ତ୍ତି/ଦିଵ୍ୟୁତି ଛଳ ବା ଛଳାଦ୍ଦୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍  
ସରଜାମେର ମାଧ୍ୟମେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଏର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଏୟାପାଟମେଟ୍ ହାଉଜେର ପ୍ରତି ଫ୍ୟାଟର ଜନ୍ୟ (୪୮୯)  
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକଭାବେ ମିଟାରେର ମାଧ୍ୟମେ ଗ୍ୟାସ ସରବରାହ କରା ହିଲେ ।

Akbar 17 May 19

1

2

## গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া :

গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের মক্ষে প্রক্রিয়াকরণের ধাপগতি ক্রমানুসারে নিম্নে বর্ণিত হইল :

- ১। আবেদনকারীকে গ্যাস সংযোগের জন্য কোম্পানীর নির্ধারিত মূল্যে আবেদন করিতে হইবে। সংশোধন জোন/আবিকা কর্তৃক আবেদনকারীকে আবেদন পত্রের মূল্য পরিশোধ করিতেকেই আবেদন পত্র সরবরাহ করা হইবে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার সময় নির্ধারিত যাঁকে নগদ ১০০/- টাঙ্কা অথবা কিংবা ১০০/- টাকার - (সময় সময় পরিবর্তনযোগ্য) ক্রস চেক অথবা পে-অর্ডার আবেদনকারীকে ফি হিসাবে জমা দিতে হইবে। আবেদনপত্র জমা প্রদানের সময় এাহক ইচ্ছা করিলে গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কপি নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

- ২। আবেদনকারীকে আবেদন পত্রের সহিত বাড়ীর মালিকানার স্পর্শে প্রযোজনীয় দলিল ও প্রমাণপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাড়ীর হোল্ডিং নথর, ভাড়াটিয়া ইলে বাড়ীর মালিকের সম্পত্তিপত্র, প্লটপোর্ট, সাইজের ২(দুই) কপি সত্যাগ্রিত ছবি ও প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ লাইনের ২(দুই) কপি নকশা দলিল, করিতে হইবে। গৱর্কারি/আধাসরকারি/পার্মাণ্ডশাগিত গংথা অথবা অন্য সেন্ট এজেন্সীর স্টাফ কোর্টার/কলোনী স্মূহে গ্যাস সংযোগের জন্য এ সংস্থা বা গণপূর্ত বিভাগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আবেদন করিবে এবং সংশোধন সংস্থাকেই এাহক হিসাবে গণ্য করা হইবে। বাড়ীর মালিক একাধিক হইলে অন্য মালিকগণের গ্যাস সংযোগে অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে সংযোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

বাড়ীর/জমির মালিক অথবা ভাড়াটিয়া ব্যক্তিত অন্যান্য বাসিন্দা গ্যাস সংযোগ নিতে অঙ্গীয় হইলে তাহাদেরকে এক বছরের নিয়াপত্তা জামানত জমা দান সাপেক্ষে গ্যাস সংযোগ প্রদান কিংবা বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যমান সংযোগ নিয়মিতকরণের সুযোগ প্রদান করা যাইবে। কোন কারণে কোন জামির মালিক অথবা ভাড়াটিয়া এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে এক বছরের নিয়াপত্তা জামানত প্রদান সাপেক্ষে এই সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে।

- ৩। আবেদনকারী কর্তৃক আবেদনপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র দাখিলের মধ্যে সংশোধন জোন/আবিকা কর্তৃক জরীপ/সম্ভব্যতা যাচাই করিতে হইবে। জরীপে গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য কারিগরীভাবে উপযুক্ত বিলিয়া বিবেচিত হইলে ৩ (তিনি) কার্য নিবসের মধ্যে চাহিনা পত্র প্রদান করা হইবে। চাহিনাপত্রে আবেদন পত্রের মূল্য (যদি পরিশোধ না করিয়া থাকে), সংযোগ ফি, নিয়াপত্তা জামানত, সার্টিস লাইনের ব্যয় ও কমিশনিং ফি ইত্যাদির হিসাব থাকিবে।

- ৪। চাহিনাপত্র অনুযায়ী অর্থ জমাদানের পর ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলকৃত নতুন অনুমোদন করা হইবে। অনুমোদিত নতুন মোতাবেক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী কর্তৃক নিজ কার্য অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের মালামাল কর্য পর্বক তাহার নিয়োজিত ৪ৰ্থ (১.১) শ্রেণীর ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করিবেন। এবং তাহার নিয়োজিত ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপ লাইন (যে কোন ব্যাসের) নির্বাচনের জন্য নিম্নে বর্ণিত হারে নির্মাণ ব্যয় পরিশোধ করিবেনঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	ঢাকা ও ছেঁচামুখ মহানগর	অন্যান্য এলাকার জন্য
১।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ১০ মিটার পর্যন্ত	৮,০০০/-	৮,০০০/-
২।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ১১ মিটার হইতে ২০ মিটার পর্যন্ত	৫,০০০/-	৮,০০০/-
৩।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ২১ মিটার হইতে ৩০ মিটার পর্যন্ত	৬,০০০/-	৮,০০০/-
৪।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ৩৬ মিটার এবং উক্তে	৭,০০০/-	৮,০০০/-

- ৫। অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন নির্মাণ শেষে ঠিকাদার কর্তৃক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ২০ পিএসআইজি চাপে পরিষ্কা করিবে এবং চাপ পরীক্ষাদলীন দ্বারা

*১২৩৪* ৮ ৬ ৫ *চৈতার*

সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা কর্তৃক চাপ পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করিবে। চাপ পরীক্ষার অভিযন্ত্রীয় পাইপ সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা কর্তৃক নকশা মোতাবেক সম্প্রাণিত হইলে ঠিকাদার ও লাইনে কোন লিক না থাকিলে এবং অনুমোদিত নকশা মোতাবেক সম্প্রাণিত হইলে ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা কর্তৃক অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় উৎসাহিত লিপিবদ্ধ করিয়া শাস্ত্র করিবে।

৬। গ্রাহক কিংবা তাহার নিয়োজিত ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান/প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে দাস্তা কার্ডের অনুমতিপত্র এবং অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন সমাপ্তির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা রেখা দিবেন।

৭। অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন সমাপ্তির প্রতিবেদন ও গ্যাস বিক্রয় চুক্তি দাখিলের ২(দুই) অর্দেকান্তে মধ্যে আবেদনকারীর সহিত গ্যাস বিক্রয় চুক্তি ছড়াও এবং যান্ত্রিক করা হইবে। উক্ত চুক্তিপত্র এই নিয়মাবলীর অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

৮। রাস্তাকাটার অনুমতি প্রদান সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১৫(পনের) কার্ডিলেনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা কর্তৃক সার্ভিস লাইন ও রাইজার উত্তোলন করা হইবে। রাইজার উত্তোলনের ৩(তিনি) কার্যদিবেসের মধ্যে লক-উইঁক কর ও রেগিস্টের স্থাপন পূর্বক গ্যাস কমিশনিং করা হইবে এবং কমিশনিং-এর সময়ই গ্রাহককে কমিশনিং কার্ড ও বিল বই প্রদান করা হইবে।

৯। লো প্রেসার নেটওয়ার্ক নির্মাণের প্রয়োজন হইলে উক্ত লাইনের যাবতীয় খরচ প্রচলিত নিয়মের ভিত্তিতে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট দণ্ডের কর্তৃক ইস্যুকৃত চাহিদাপত্র অনুযায়ী গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

১০। পূর্বোন্দেখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াকালে গ্রাহকের/ঠিকাদারের তদুক হইতে করণীয় বিষয়াদি সময়মত প্রতিপালন করা হইলে গৃহস্থালী গ্রাহককে সর্বোচ্চ দুই মাসের মধ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

### ৩.৩। সংযোগ ফি :

বর্ণিত ফি/চার্জ আদায় নাপেক্ষে গৃহস্থালী শ্রেণীর সকল গ্রাহককে ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৩ মিটার দৈর্ঘ্যের পাইপ লাইন, ২০ মিঃ মিঃ লক-উইঁক কর, ২০ মিঃ মিঃ সার্ভিস, পাইপ র্যাপিং ও কেন্টেঁ সংশ্লিষ্ট এবং রেগিস্টের সরবরাহ করতঃ কোম্পানী বা কোম্পানীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করিতে হইবে। উক্ত মালামাল ছাড়াও সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য অতিক্রিত পাইপ এবং/বা অন্য কোন মালামাল প্রয়োজন হইলে সে ক্ষেত্রে উহার জন্য প্রযোজ্য হারে মূল্যনথ প্রদত্ত নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক পরিশোধ করিবে।

গৃহস্থালী গ্রাহক কর্তৃক প্রযোজ্য হারে ফি/চার্জ জমানান সাপেক্ষে কোম্পানী বা গ্রাহকের নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানী হইতে ক্রয়কৃত মালামাল ধারা বিতরণ লাইন নির্মাণ করা যাইবে। ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৩ মিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ ফি/চার্জ হিসাবে ২,৭৫০.০০(দুই হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা) (সময় সময় পরিবর্তন যোগা) প্রদান করিতে হইবে। তবে উপরে থাকে যে, সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় সংযোগ প্রহণ করা না হইলে বংশের ফি বাদ গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হইবে না।

### ৩.৪। গ্রাহকের চালনা ধার্চ ও বিচুতি তরণীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাট্রে) নির্ধারণ :

গ্রাহক কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইবে তাহার ধরন/প্রক্রিয়া এবং উপর ভিত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের মাসিক লোড নির্ধারণ, নিরাপত্তা জামানাতের ইসাব ও মাসিক মুন্তম পেছন নিলঘণের ক্ষেত্রে চালনা ধার্চ ও ডাইভারসিটি ফ্যাট্রে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন রয়িয়াছে।

মিটারযুক্ত গ্রাহকদের চালনা ধার্চ হইবে মুন্তম ৮ ঘণ্টা/দিন ও মুন্তম ২৬ অথবা ৩০ দিন/মাস এবং বিচুতি তরণীয়ক ০.৮০ হিসাবে ধরা হইবে যাহার বিতরণ নিয়ে প্রদান করা হইবে।

*Mymensingh* *BN* *6* *6* *Abdul*

ক্রমিক নং	গ্রাহক উপ-শ্রেণী	উপশ্রেণীর আওতাচ্ছন্দ গ্রাহকদের নাম	চালনা দাট (মুদ্রায়)	চাইজারেট	
		ক্ষেত্র/ দিন দিন/মাস		ফ্রেক্ষন	
ক)	সাধারণ ছাত্র দিনে বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রিন ও ল্যাবরেটরী/বিভিন্ন দণ্ডের বা প্রতিষ্ঠান এর কেন্দ্রিন/সেচচাসেবী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।	৫৫৫	২৬	০.৮০
খ)	মুক্তির দিনসহ সকল দিনে বাস্তুর কাজে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস/সরকারী হাসপাতাল ও ডিনিক/প্রতিবেশ বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার মেস/ জেলখানা; বাস্তুর কাজ/বিভিন্ন সরকারী দণ্ডের/এজেন্সীর ইস্পেকশন বাংলো/ সার্কিট শুটন/ডেস্ট হাউস/কলোনী/ কমপ্রেক্স ইত্যাদি।	৮	৩০	০.৮০

### ৩.৫। সরঞ্জাম ডিস্টিক লোড ও বিচুতি গণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর):

বিবরণ	প্রক্রিয়া	এককার্য ক্ষেত্র	প্রক্রিয়া ক্ষেত্র	জেল	ক্ষেত্র	পানির হিটার		জায়ান্ত	গ্যাস ক্ষেত্র	
						২০ গ্যাস পর্দত	২০ গ্যাস উৎক		ডিত্ত	বার্ষিক
ঘটায় প্রাহ	ঘনপুট	১২	২১	২৫	২৫	৩০	৪৫	১৫	৮	৮
দৈনিক কর্মসূচী	ঘণ্টা	১০	৮	৮	৮	.৪	.৪	৪	৪	৮
মাসিক কার্যদিবস	দিন	২৬/৩০	২৬/৩০	১৫	১৫	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর	-	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০

### ৩.৬। নিরাপত্তা আমানত নির্ধারণ ও অমাদানের পথ :

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের চালনাধার্চ অনুযায়ী মাসিক গ্যাস লোড নির্ধারণ করিয়া দেই ডিত্তে ৩ (তিনি) মাসের (ভাড়াটিয়া হইলে ৬ মাস/অন্যান্য ১ বছর) প্রযোগিত বিলের সম্পর্কিয়ে অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে জমা দিতে হইবে। মিটারবিহীন গৃহবাসী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে একমুক্তি/বিমুক্তি চুক্তির সংখ্যা হিসাবে ফ্লাট রেইট ডিত্তে ৪ (চৌনি) মাসের (ভাড়াটিয়া হইলে ৬ মাস/অন্যান্য ১ বছর) বিলের সম্পরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে জমা দিতে হইবে।

গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের সাথে সাথে মিটারবিহীন গ্রাহকদের নিকট হইতে অতিরিক্ত জামানত আদায় করার প্রয়োজন হইবে না। মিটারযুক্ত গ্রাহকদের ক্ষেত্রে গ্যাসের ট্যারিফ একবারে বা একাধিকবারে ১০% বা এর অধিক বৃদ্ধি পাইলে তৎপ্রক্ষিতে যে তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে দেই তারিখের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে নতুন হারে জামানত পুনঃ নির্ধারণ করত। উহার চাহিনপ্রতি গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২ কিত্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। মিটারযুক্ত গৃহবাসী গ্রাহকদেরকে নিরাপত্তা গৃহ অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত পরিশোধ করিতে হইবে।

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = বার্নারের ক্ষমতা  $\times$  বার্নার সংখ্যা  $\times$  দৈনিক কর্মসূচী  $\times$  মাসিক কার্যদিবস  $\times$  ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলিতে স্ট্যাটার্ড কিউটিক মিটার বুথাইবে।

নিরাপত্তা জামানত(টোকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড  $\times$  গ্যাস ট্যারিফ রেইট (প্রতি ইউনিটে ৫ মুদ্রা)  
 $\times$  ৩ মাস(ভাড়াটিয়া হইলে ৬ মাস/অন্যান্য ১ বছর)।

### ৩.৭। কমিশনিং ফি :

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের জন্য রেগলেটর, মিটার ইত্যাদি হাপনের পর বার্নার চালু করিয়া গ্যাস সরবরাহের জন্যে  
টোকা কমিশনিং ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

b/w

৮/৮/১৪  
চেন

## মিটার রিডিং এবণ, বিল প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ :

### ৮.১। মিটার রিডিং এবণ :

মিটারযুক্ত গৃহস্থানী গ্রাহকের মিটার রিডিং প্রতি মাসের ২৫<sup>ত</sup> তারিখ হইতে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখে  
মধ্যে প্রেরণ করা হইবে।

### ৮.২। বিল প্রস্তুতকরণ :

মিটারযুক্ত গ্রাহকের মিটার রিডিং এবণের ভিত্তিতে নিম্নমানুসারে বিল প্রণয়নের জন্য দেওয়া হবে।  
মিটার রিডিং এবণকারী শাখা কর্তৃক বিল প্রণয়নকারী শাখা/বিভাগে মিটার রিডিং পরবর্তী মাসের ১০  
তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিবে। বিল প্রণয়নকারী শাখা/বিভাগ কর্তৃক রিডিং সহজেল অনুসৰ্ত্ত  
সংগৃহীত মিটার রিডিং এর ব্যবধানকে চাপ উক্তি উক্ত ধারা তণ বরিয়া আদর্শ অ্যাপেন হিসাবে, গ্যাস  
ব্যবহার নিম্নপর্ণ করতঃ যদি গ্যাস ব্যবহার উক্ত সময়ের মাসিক ন্যূনতম নিচ্ছব্দত সোতের তুলনায়  
বেশী হয় তবে প্রাপ্ত ব্যবহার অন্যথায় ন্যূনতম নিচ্ছব্দত লোডকে গ্যাসের ট্যারিফ রেইট দ্বারা তণ  
করিয়া গ্যাস বিল প্রণয়ন করা হইবে। চাপ উক্তি উক্ত নিরোক্ত রাশিমালার মাধ্যমে বাইরে করা হইবে;

$$\text{চাপ উক্তির পরিণাম} = \frac{\text{পিএসআইজি এককে গ্যাস সরবরাহ চাপ} + 18.73}{18.73}$$

এখানে, 18.73 Psia = Base Pressure = Atmospheric Pressure

### ৮.৩। গ্রাহক ব্যাবহারে বিল প্রেরণ :

প্রতিমাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হইবে। কোন কারণে  
গ্রাহক সময়সত্ত্ব বিল না পাইলে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট সপ্তাহ হইতে তুলিয়ে বিল সংযোগ পরিস্থিতে  
পারিবে। বিভিন্ন সংস্থার স্টাফ কোমার্টের ফ্ল্যাট রেইটের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নামে প্রেরিত  
বিলও এই সময়ের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে। মিটারবিহীন গৃহস্থানী গ্রাহকদের সংযোগকার্যের  
সময়ে সরবরাহকৃত বিল বই দ্বারা সরকার কর্তৃক একযুক্তি/বি-যুক্তি চূলার জন্য নির্ধারিত হারে বিল  
পরিশোধ করিতে হইবে। প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গ্রাহকগণ নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের সম্পরিমাণ গ্যাস  
ব্যবহার করিতে পারিবেন।

### ৮.৪। আরএমএস/সিএমএস ডাক্তা :

কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে আরএমএস/সিএমএস সরবরাহ করা হইবে এবং আরএমএস/সিএমএস  
এর মালিকানা কোম্পানী থাকিবে। গ্রাহককে আরএমএস/সিএমএস এর ডাক্তা গ্যাস সরবরাহকার্যালয়  
সময়ে নিতে হইবে এবং উক্ত ডাক্তা নিম্নলিপি ডাক্তা নির্ধারণ করা হইবে:

আরএমএস/সিএমএস এর ক্রয়কৃত মূল্যের সহিত ৮% হারে ওভারহেড যোগ করিলে দে অংক  
দাক্তাইবে তাহাকে ১২০ দ্বারা ডাক্তা করিয়া মাসিক আরএমএসসিএমএস ডাক্তা নির্ধারণ করা হইবে।  
প্রতিমাসের গ্যাস বিলের সহিত উক্ত ডাক্তা গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে। সোত হান/বুদি কিংবা  
মেয়াদ উক্তীর্ণ (১০ বছর) জনিত কারণে আরএমএস/সিএমএস সম্পর্ক কিংবা আংশিক প্রতিশ্রূত  
করা হইলে, আরএমএস/সিএমএস এর মাসিক ডাক্তা আগের নিয়মে পুনঃ নির্ধারণ করা হইবে।

কোম্পানী নিজ ব্যয়ে প্রতি ৬ মাস অতির স্তরে আরএমএস/সিএমএস রক্তলাভেক্ষণ করিবে।

### ৮.৫। রাজ্যস্ব আদায় :

#### ৮.৫.১। মিটারযুক্ত ও ফ্ল্যাট রেইট গ্রাহক :

কোম্পানী গ্রাহকের সহিত স্বাক্ষরিত চৃতিপত্রের শর্ত/এই নিয়ন্ত্রণীর অনুসরে গ্রাহকের  
নিকট হইতে গ্যাস বিল, বকেয়া বিলের উপর সরুচার্জ, তারিখানা, নিরাপত্তি জানানো  
ইত্যাদি পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা প্রেরণ করিবে।

অন্তর্ভুক্ত

৪.৫.২। প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গ্যাস !

এই সকল প্রাহকগণ কোম্পানির নির্ধারিত ভেতায়ের দিকে হইতে নির্দিষ্ট মুদ্রা দার্ত ক্রয়পূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবেন।

## ৪.৬। বিল পরিশোধের সময়সীমা :

মিটার বিহীন গৃহস্থালী প্রাহকগণকে সরবরাহকৃত বিল হই এবং মুক্তি দেয় এবং ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা প্রয়োজন হইল পরবর্তী মাসের ১১ (একশু) তারিখের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই পরিশোধ করিতে পারিবেন। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী প্রাহকদের মাসিক বিল ইস্যু করার তারিখ হইতে (যদ্য বিল উচ্চে পারিবেন) পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই পরিশোধ করা যাইবে। বিল পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ সরকারী ছুটির দিন কিংবা অন্য কোন কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মেনুনে বক্ত থাকিলে পরবর্তী কার্য দিবসে বিল পরিশোধ করা যাইবে।

### ४.१ मानिक न्यनतम देय दिल (मिनिमाम चार्ज):

#### ४.१.१। मिटाम्बिहीन गृहस्थानीः

মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মাসিক ন্যূনতম দেয় প্রদোজা হইবে না। ফিল্ট  
গ্রাহকের আবেদনক্রমে সংযোগ সাময়িকভাবে বিচিত্র করা হইলে, ন্যূনতম দেয় হিসাবে  
ফ্লাট রেইটে নির্ধারিত মাসিক বিশের ৫০% আদায় করা হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খালে ১৫  
দিনের অধিক বক্স/চুটি থাকিলে পূর্বাহে অবহিতকরণপূর্বক প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ডিজিট  
বিল পরিশোধ করিতে পারিবে।

### ४.१.२। मिट्टीब्रयुक्त गृहस्थाली :

মিটারযুক্ত গৃহস্থালী প্রাহকদের ক্ষেত্রে মানিক নৃনাম দেয় প্রয়োজ্ঞ হইবে না। প্রত্যন্ত মিটার  
রিডিং এর ভিত্তিতে মাসিক গ্যাস বিল পরিশোধ করিতে হইবে। তবে প্রতিমাসে দিনাংকে  
ভাজা পরিশোধ করিতে হইবে।

୪୯। ସକ୍ଷେମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ବିଲେର ଓପର ସାରଚାର୍ଜେର ହାତ :

### ४.८.१। मिट्ठा विशेष गुदशाली :

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিল পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করার পর বিল পরিশোধ কালে গ্রাহককে ছয় মাস পর্যন্ত অপরিশোধিত বিলের জন্য খেলাপী গ্রাহক হিসাবে একমুঠী ও দ্বি-মুঠী চূলার জন্য প্রতি মাসে ১০ টাকা হারে এবং ছয় মাসের অধিক সময়ের অপরিশোধিত বিলের জন্য প্রতি মাসে ১৫ টাকা হারে সারদার্জ প্রদান করিতে হইবে।

#### ४.८.२। मिट्टीवरयुक्त गृहस्थानी :

সংশ্লিষ্ট আহকের বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করার পর হইতে বিল  
পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ১২% হারে দান্ডচার্জ পরিশোধ করিতে  
হইবে।

তবে, যে সকল প্রাহক গ্যাস বিলের অর্থ সমরকানী ফাল্ট হইতে পরিশোধ করিবা দরক়, তবে,  
তাহাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের পরও ক্ষেত্র বিশেষে সারচর্জ দ্যাইভেনেকে বিদ্  
পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

ग्रन्थिदर्शन :

## ५.१। शिटाद्विदीन गृहस्थाणी

କୋମାଲୀର ନିଃଶ୍ଵର କର୍ମକଳୀ ଅଥବା ମହାନୀତ ପ୍ରତିନିଧି /  
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମେ ୨ (ଦ୍ୱୀ) ବହୁତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏକଦର୍ଶି ।

## ५.२। द्वितीययुक्त गृहवाली

১(এক) বছরে ন্যূনতম একবার, তবে প্রতি ৭ মাসে একবার  
কাঞ্চিত। তবে মানিক মিটার রিটিং এহেন্টসেও  
পরিদর্শনকাজ সম্পন্ন করা যাইবে।

୬.୦ : ଅତିନିକ୍ଷି ବିଲ, ଜଗିମାନା ଏବଂ ଆରେମେସ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ/ୟୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ !

୬.୧। ଅନୁମୋଦିତ ଲୋଡ଼େର ଅଠିଲିଙ୍କ ଲୋଡ ରୂପଶାନ୍ଦ୍ରେ ଫେର୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ:

ମିଟାର୍ୟୁକ୍ତ ଗୃହଶାଲୀ ପ୍ରାହକ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଅନୁମୋଦିତ ମାନ୍ସିକ ଲୋଡେର ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟେ ଅଧିକ ଲୋଡ ବ୍ୟବହାର କରି  
ହେଲେ କୋଣ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ କରା ହେବେ ନା । କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ମାନ୍ସିକ ଲୋଡେର ୨୦% ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ  
ଲୋଡେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଲେ ପଞ୍ଚମେ ମାଧ୍ୟମେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ନୀତିରେ ରାଖିବାର ଜନ୍ୟ ନହୁଥା  
ଲୋଡ ବ୍ୟବହାର କରିଯା ନେବା ରାଖିବାର ଜନ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରା ହେବେ । କିମ୍ବା ପର ପର ତିନ ମାସ ୨୦% ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ  
ଲୋଡ ବ୍ୟବହାର କରିଯା ନେବା ରାଖିବାର ଜନ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରା ହେବେ । କିମ୍ବା ପର ପର ତିନ ମାସରେ ସର୍ବୋତ୍ତମାନ ମାନ୍ସିକ ଗ୍ୟାସ  
ଲୋଡେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ମାସେ କୋଷିଳାନୀ ବିଗତ ତିନ ମାନ୍ସିକ ଗ୍ୟାସ  
ବ୍ୟବହାରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକତରଫା ଭାବେ ଲୋଡ ପୁନଃ ନିର୍ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଡିମାନ୍ଡ ନୋଟ ଇନ୍ଦ୍ର୍ୟ କରିବେ । ଇନ୍ଦ୍ର୍ୟ କରିବେ । ଇନ୍ଦ୍ର୍ୟ କରିବେ ।  
ଡିମାନ୍ଡ ନୋଟ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକତରଫା ଭାବେ ଲୋଡ ପୁନଃ ନିର୍ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଡିମାନ୍ଡ ନୋଟ ଇନ୍ଦ୍ର୍ୟ କରିବେ । ଇନ୍ଦ୍ର୍ୟ କରିବେ ।  
୭.୧(କ) ୨ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ କରା ହେବେ ।

৬.২.১। হিটার বিদ্যুন গৃহস্থালী :

### ६३३। द्वितीय दिवीन गुहाली :

মিটার বিহীন গৃহস্থালী প্রাহক কর্তৃক কোন উপায়ে অবৈধভাবে-চুলা/সর্বজ্ঞতা-এ গ্যাস নথ্যের করা হইলে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ/চুলা দর্ধিতকরণের তারিখ/নথ্যের প্রতিনির্দেশের তারিখ/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগের তারিখ / চুলা বক্স (ছামী/অছামী) করণের তারিখ হইতে পুরু করিয়া কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) ছাড়াও প্রদোক্ষণ ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছুলন/দ্বিতীয়করণের তারিখ পর্যন্ত ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে অতিরিক্ত স্থাপনার বিল এবং ৩ (তিনি) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিলে জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

জারিমানা হিসাবে আদায়যোগ হচ্ছে।

গৃহস্থালী সংযোগ হইতে অবৈধভাবে বাণিজ্যিক কাজে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে দেই ক্ষেত্ৰে অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাতকৱণের সময় প্রাপ্ত বার্নার/সুরক্ষাদ-এর ঘট্ট প্রতি খেতু এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজ্য চালনা ধীর ও বিশুদ্ধতি উন্নীতেক অনুসৰে অস্তিত্ব খোত নির্ধারণপূর্বক উচ্চ লোতের ডিপ্তিতে গ্যাস লাইন কমিশনিং এবং তাৰিখ/কুলা বৰ্দ্ধিতকৱণের তাৰিখ/কুলা বক (হানি/তাৰিখ/সৰ্বশেষ পরিদৰ্শনেৱ তাৰিখ/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগেৱ তাৰিখ/কুলা বক (হানি/অস্থায়ী) কৱণেৱ তাৰিখ হইতে ধৰু কৱিয়া কাৰচুপি সনাতকৱণেৱ তাৰিখ পৰ্যন্ত দৰ্শন (সৰ্বোচ্চ ১ বছৰ) ছাড়াও প্ৰযোজ্য ক্ষেত্ৰে উচ্চ সনাতকৱণেৱ তাৰিখ হইতে সংযোগ বিচলন/নিয়মিতকৱণ এৱ তাৰিখ পৰ্যন্ত বাণিজ্যিক হাৰে অতিৰিক্ত বিল ও মূল আবাদিক বিল প্ৰযোজ্য ক্ষেত্ৰে সময়স্থান অতিৰিক্ত বিলেৱ ৫০% জারিমানা হিসাবে আদায় দোগা হইবে।

### ৬.২.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থাপনী :

গ্যাল কার্বুল করা হবলে সেই ক্ষেত্ৰে  
গ্যাল কার্বুল করা হবলে সেই ক্ষেত্ৰে  
গ্যাল কার্বুল করা হবলে সেই ক্ষেত্ৰে

বর্দিতকরণ/কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কার্যচৰ্ম সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস ফিল বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তন এর তারিখ পর্যন্ত সময়ে অভিযন্ত বিল আদায়ের হইবে। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি সোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই সোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচুতি গুণক এর ডিটিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া নেই অনুসারে অভিযন্ত বিল এবং উক্ত অভিযন্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন, মিটার বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সহিত আজ্ঞান্তরীণ লাইনের সমাপ্তি সংযোগ স্থাপন, বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ গ্রহণ অথবা কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হইতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ নেওয়া হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বৎসর) অভিযন্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে। গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি সোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি সোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই সোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচুতি গুণক এর ডিটিতে মাসিক লোড হিসাব করতঃ উহার ডিটিতে অভিযন্ত গ্যাস বিল এবং উক্ত অভিযন্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/গ্যাজার পরিবর্তন এবং/বা হালকাতে করা হইলে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণপূর্বক অপচাহুক্ত গ্যাসের মূল্যসহ অনুমোদিত মাসিক সোডের ডিটিতে ১ (এক) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

মিটার রিডিং গ্রহণ/পরিদর্শন কালে টার্নওভার ব্যতীত কোন গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতেপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং এর চেয়ে কম পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মতে উল্লিখিত পক্ষতিতে নির্ণীত মাসিক সোডের ডিটিতে সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে কার্যচৰ্ম সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত (সর্বোচ্চ ১ বৎসর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত (সর্বোচ্চ ১ বৎসর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত পুনর্সেটকরণপূর্বক রেগোলেটের সীলকরণ/নির্মিতকরণ এর সময় পর্যন্ত গ্যাস বিল হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার পরিবর্তন/মিটার সীলকরণ এর সময় পর্যন্ত গ্যাস বিল হইতে সংশোধন করতঃ অভিযন্ত বিল এবং এবং উক্ত অভিযন্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস বিতরণের স্থাপন করা হইলে পূর্বে চাপ সেটকুণ/রেগোলেটের সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শন চাপে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে পূর্বে চাপ সেটকুণ/রেগোলেটের সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শন (সীল/সঠিক পাওয়া গেলে) এর তারিখ হইতে কার্যচৰ্ম সনাক্তকরণের প্রথ পদ্ধতি সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত (সর্বোচ্চ ১ বৎসর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত পুনর্সেটকরণপূর্বক রেগোলেটের সীলকরণ/নির্মিতকরণ এর সময় পর্যন্ত প্রাণ সর্বোচ্চ চাপের ডিটিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযন্ত বিল এবং ধার্যকৃত অভিযন্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কার্যচৰ্মের সহিত সম্পৃক্ত না হইয়া অনুমোদিত গ্যাস স্থাপন/গ্যাস ব্যানার স্থাপন করা হইলে প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘন্টা প্রতি সোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ব্যানার স্থাপন করতঃ সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম ও বিচুতি গুণক অনুযায়ী মাসিক সোড পুনর্নির্ধারণ করতঃ অননুমোদিত গ্যাস স্থাপন/ব্যানার পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশন হইতে অননুমোদিত গ্যাস স্থাপন/ব্যানার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের (সর্বোচ্চ ১ বছর) গ্যাস বিল পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী সংশোধন করতঃ অভিযন্ত বিল এবং উক্ত অভিযন্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

*Chittagong* *6* *M* *Alka*

ଆର୍ଟେମେସ-ୟାର ସରଖାମ କ୍ଷତିଗ୍ରହ/ଚାରିର ଘାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ :

ପ୍ରାହକେର ଅବେଧ ହତ୍କେପେର କାରଣେ ବା ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରେର କାରଣେ ଆର୍ଟେମେସ ଏହି କୋନ ସରଖାମ ଅକେଜୋ ହେଲା ଗେଲେ ବା ପ୍ରାହକେର ଆପିନା ହେତେ ଆର୍ଟେମେସ ଏହି ଦେନ ସରଖାମ ହୁଏଇ ହିଲେ ବା ମିଟାରେର ମୂଳ୍ୟରେ ତାପା ହିଲେ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ସରଖାମର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାପିତବ୍ୟ ସରଖାମର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାହକେର ନିକଟ ହେତେ ଆଦାୟପୂର୍ବକ ଅତିଶାପନ କରା ହିଲେ । ସ୍ଥାପିତବ୍ୟ ଆର୍ଟେମେସ ଏହି ଡାଢା ଏହି ନିୟମାବଳୀର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୪.୮ ଅନୁୟାୟୀ ଯଥାରୀତି ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ହିଲେ ।

#### ୬.୮ । ଟିକାଦାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା :

ଗ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟପିର ସହିତ କୋନ ଟିକାଦାରେ ଜାତି ଥାକା ପ୍ରଦାନିତ ହିଲେ ପ୍ରେଟେର୍‌ବେଲ୍‌ର ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ସକଳ କୋମ୍ପାନୀ ହେତେ ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ଟିକାଦାର ତାଲିକାଭୃତି ବାତିଲ୍ କରା ହିଲେ ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କ୍ରିକଭାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋମ୍ପାନୀ ସମୁହକେ ଆନାଇଯା ଦେଓଯା ହିଲେ ।

#### ୭.୦ । ସଂଯୋଗ ବିଚିନ୍ତନର ରଣ ଓ ଏତରୁମାତ୍ରକ ଫି :

##### ୭.୧ । ଅନ୍ତରୀଭାବେ ସଂଯୋଗ ବିଚିନ୍ତନର ରଣ :

###### ୭.୧.୧ । ମିଟାରବିହୀନ ଗୁହହାଣୀ :

ଜାତୀୟ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା/ରେଡିଓ/ଟେଲିଭିଶନ/ମାଇକିଂ ବା ଅନ୍ୟକୋନ ମାଧ୍ୟମେ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟେ ବକେଯା ଗ୍ୟାସ ବିଲ ପରିଶୋଧର ବିଅନ୍ତି ପ୍ରଚାରେ ପରାମର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ସମୟରେ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାହକ କର୍ତ୍ତକ ବକେଯା ଗ୍ୟାସ ବିଲ ପରିଶୋଧେ ଏର୍ଥ ହିଲେ ଅନ୍ତରୀଭାବେ ସଂଯୋଗ ବିଚିନ୍ତନ କରା ହିଲେ । ପ୍ରାହକେର ଆବେଦନକ୍ରମେ ବକେଯା ପାଓନା ପରିଶୋଧ ସାପେକ୍ଷ (ସମ୍ଭାବିତ ଥାକେ) ଅନ୍ତରୀଭାବେ ସଂଯୋଗ ବିଚିନ୍ତନ କରା ଯାଇଲେ ।

###### ୭.୧.୨ । ମିଟାରଯୁକ୍ତ ଗୁହହାଣୀ :

କ) ବକେଯା ବିଲ ଓ ଜାମାନତ ପ୍ରଦାନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ନିମ୍ନେର ବର୍ଣନା ମୋଡାବେକ ପ୍ରାହକକେ ନୋଟିଶ ପ୍ରଦାନପୂର୍ବକ ସଂଯୋଗ ବିଚିନ୍ତନ କରା ହିଲେ :

- ୧। ବିଲ ଇସ୍ୟର ତାରିଖ ହେତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪୫ ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ଗ୍ୟାସ ବିଲ ପରିଶୋଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଓନା ପରିଶୋଧ ନା କରିଲେ ୧୫ ଦିନେର ନୋଟିଶ ପ୍ରଦାନେ ପ୍ରଦାନପୂର୍ବକ ସଂଯୋଗ ବିଚିନ୍ତନ କରା ହିଲେ ।
- ୨। କୋମ୍ପାନୀର ଚାହିଦାପତ୍ର ଅନୁୟାୟୀ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟେ ବାକି ଜାମାନତ ବା ଅତିରିକ୍ତ ଜାମାନତ ପ୍ରଦାନେ ପାଇଁ ପରିଶୋଧ କରା ହିଲେ ୩୦ ଦିନେର ନୋଟିଶ ପ୍ରଦାନେ ଲାଇନ ବିଚିନ୍ତନ କରା ହିଲେ ।

ଘ) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେ କୋନ କାରଣେ ଗ୍ୟାସ ବିଲନ କୋମ୍ପାନୀ ପ୍ରାହକେର ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ବିଲା ନୋଟିଶେ ବିଚିନ୍ତନ କରିଲେ ପାରିବେ :

- ୧। ମିଟାରେ ଯେ କୋନ ଧରନେର ହତ୍କେପ ଉତ୍ସାହିତ ହିଲେ /ପାଓଯା ଗେଲେ (ମିଟାର ଇନଡେପ୍ଣ ଡଗ୍; ମିଟାର ସୀଲ ଡଗ୍ ବା ନକଲ, ମିଟାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରତିବକ୍ରକତା ସୂଚି, ମୋଟର/ଫ୍ଲେନ୍ ଡଗ୍, ଡାଯାଫ୍ରାମ ଛିନ୍, ମିଟାର ଉଟ୍ଷୋଭାବେ ଶ୍ଵାପନ କରା, ମିଟାରେର ଦେକ୍କନିଜମେ ହତ୍କେପ କରା ଇତ୍ୟାଦି) ଅଥବା ମିଟାରେର କ୍ଷମତାର ଚାମ୍ପେ ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମିଟାର ନଷ୍ଟ ହିଲେ ।
- ୨। ଯେ କୋନ ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ଲାଇନ ହେତେ ଅବେଧଭାବେ ସଂଯୋଗ ହୁଅଥିବା ଏହିପାଇଁ ଅଥବା ସାର୍ଟିସ ଲାଇନେର ସହିତ ଅଭିରୀଣ ଲାଇନେର ସରାସରି ସଂଯୋଗ ହୁଅଥିବା ଏହିପାଇଁ ଅଥବା କୁମିଶନକୁଟ ସାର୍ଟିସ ଲାଇନ ହେତେ ସଂଯୋଗ ହୁଅଥିବା ଏହିପାଇଁ

୧୧

୧୨

୧୩

୧୪

୧୫

୧୬

অবেধভাবে গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি) করা হইলে :

- ৩। গ্যাস কারচুপি না করিয়া অবেধভাবে বিতরণ সাইন/সার্টিস লাইন/লাইটের পরিবর্তন/ ছানাতর করা হইলে ।
- ৪। মিটারে অবেধ হস্তক্ষেপের কারণে মিটার রিডিং এবং/পরিদর্শকভাবে ধ্রাহকের মিটার রিডিং ইতোপূর্বে নংগৃহীত মিটার রিডিং-এর চাইতে কম (সৌরওজ্য সংরক্ষণ) পাওয়া গেলে ।
- ৫। রেটেশেটের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে উহার কার্যকালিতা নষ্ট বা অবিশ্বাসন জন্ম দৃঢ়ি/ পুনঃস্টে করা হইলে ।
- ৬। অননুমোদিতভাবে গ্যাস বার্ণার/সরঞ্জাম স্থাপন এবং/বা ছানাতর করা হইলে ।
- ৭। চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য যুক্তিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে বা কোম্পানীর সিখিত অনুমতি ছাড়া অন্য কোন পক্ষকে গ্যাস স্ববহার করা হইলে ।
- ৮। আরএমএস কক্ষের ঢাবী স্ববহারার না করিয়া পরিদর্শনে অনভিযোগ বিষয় দৃঢ়ি করা হইলে অথবা চুক্তি পত্রের বে কোন ধারা ডংগ করা হইলে অথবা অনুমোদিত নথ্য বা চুক্তিপত্রের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত গ্যাস ব্যবহারের চলনা ধাতের চেয়ে বেশী সময় গ্যাস ব্যবহার করা হইলে ।
- ৯। গ্রাহকের আগনিনাম স্থাপিত গ্যাস মিটার ডাঁগা /নষ্ট অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং এই ব্যাপারে কোম্পানীর নিকট এহণযোগ্য কোন সত্ত্বেওজনক দ্বাৰা/বক্তব্য প্রদানে গ্রাহক ব্যর্থ হইলে ।
- ১০। অত্যাৰশ্যাকীয় সুরক্ষারী প্রতিষ্ঠান যথা সার কাৰখনা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় গ্যাসের চাহিদা পুৱনোৱে পৱ গ্রাহককে গ্যাস স্ববহার করিতে কোম্পানী অক্ষম হইলে ।

#### ৭.২। ছান্নীভাবে সংযোগ বিছিন্ন কৰণঃ

##### ৭.২.১। মিটারবিহীন গৃহস্থানীঃ

- ১। গ্রাহক কৃত্ক অবেধভাবে যতন্ত্র সার্টিস লাইন নির্মাণপূৰ্বক অথবা বিচ্ছিন্নত রাইজারের মাধ্যমে অবেধ সংযোগ স্থাপনপূৰ্বক অথবা অন্য কোন উপায়ে রেটেশেটের বাইপাস করিয়া গ্যাস কারচুপি করা হইলে ছান্নী ভাবে সংযোগ বিছিন্ন করা হইলে ।
- ২। অছান্নীভাবে গ্যাস সংযোগ বিছিন্নের পৱবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনঃসংযোগ এহণ করা না হইলে ।

##### ৭.২.২। মিটারবৃক্ত গৃহস্থানীঃ

- ১। গ্রাহক কৃত্ক অবেধভাবে যতন্ত্র সার্টিস লাইন নির্মাণপূৰ্বক অথবা বিচ্ছিন্নত রাইজারের মাধ্যমে অবেধ সংযোগ স্থাপনপূৰ্বক অথবা অন্য কোন উপায়ে মিটার বাইপাস করিয়া গ্যাস কারচুপি করা হইলে ।
- ২। গ্রাহক কৃত্ক তিনবার আরএমএস-এ অবেধ হস্তক্ষেপ করা হইলে ।
- ৩। অছান্নীভাবে গ্যাস সংযোগ বিছিন্নের পৱবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনঃসংযোগ এহণ করা না হইলে ।

25/6/2019  
Abh

৭.৩। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ফি :

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ উদ্দেশ্যে করিমা অনুত্ত: ১৫ দিন পূর্বে গ্রাহক অর্ডার করে যাবে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেলানী ও অবৈধ কার্যকলাপের জন্য বিচ্ছিন্ন এবং স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণের দেশে গ্রাহক অবস্থা অনুসারী নিয়ে বর্ণিত হারে বিচ্ছিন্নকরণ ফি আদায় করা হইবে:

স্থায়ীবিচ্ছিন্নের ধরন অনুযায়ী ফি (টাকা)		
বিল পরিশোধ থাকিলে গ্রাহকের আবেদনক্রমে অস্থায়ী বিচ্ছিন্ন	থেলানী বা অবৈধ কার্যকলাপ হেতু বিচ্ছিন্নকরণ	স্থায়ী বিচ্ছিন্ন
প্রয়োজ্য নয়	৩০০/- (তিনিশত টাকা)	প্রদত্ত ব্যাপ

৭.৪। পুনঃসংযোগ ফি :

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ফি এর অতিরিক্ত হিসাবে গ্যাস লাইন পুনঃ সংযোগ ফি বাবন ৩০০/- (তিনিশত টাকা) 'পরিশোধ' করিতে হইবে। স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের পুনঃসংযোগের সময় বিচ্ছিন্নকরণের প্রকৃত ব্যয়সহ নতুন সংযোগ ফি জমা প্রদান করিতে হইবে। তবে উভয় ক্ষেত্রে কোম্পানীর বিধি মোতাবেক পুনঃসংযোগ প্রাপ্তের পূর্বে বকেয়া গ্যাস বিলসহ অন্যান্য পাওনা (যদি থাকে) পরিশোধ করিতে হইবে।

৮.০। বিবিধ :

৮.১। রাইজার/আরএমএস স্থানান্তর ফি :

কোন গ্রাহকের রাইজার/আরএমএস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত কাজের জন্য বিতরণ/সার্টিস লাইনের প্রয়োজনীয় মালামালের প্রকৃত মূল্যের ১০% ও ভারহেড ব্যচসহ মূল্য ও স্থাপনের প্রকৃত ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে।

৮.২। মালিকানা/নাম পরিবর্তন ফি :

গ্যাস সংযোগকৃত কোন গ্রাহকের মালিকানা/নাম পরিবর্তন করিতে হইলে নতুন মালিকের স্বপক্ষে সত্যার্থিত করা দলিল/হোষ্টিং নম্বর/পরচা/বাজনার রশীদ (যে কোন একটি) অর্থাৎ প্রদান পূর্বক ৩০০/- টাকা ফি পরিশোধ করিতে হইবে। পূর্বের মালিক/মালিকণারের উক্ত সংযোগের বিপরীতে কোন বকেয়া থাকিলে মালিকানা/নাম পরিবর্তনের সময় তা পরিশোধ করিতে হইবে।

৮.৩। গ্যাস লোড হাস/বৃক্ষি/পুনর্বিন্যাস ফি :

৮.৩.১। মিটারবিহীন গ্রাহক :

মাসিক গ্যাস লোড হাস/বৃক্ষি করিয়া অর্থনা লোড অপরিবর্তিত করিমা গ্যাস সংঘাত/বার্নার পুনর্বিন্যাস করা হইলে গ্রাহককে চুলা প্রতি ১০০/- (একশত) টাকা হাতে ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

৮.৩.২। মিটারযুক্ত গ্রাহক :

কোন গ্রাহকের মাসিক গ্যাস লোড হাস/বৃক্ষি অর্থনা লোড অপরিবর্তিত করিমা গ্যাস সংঘাত/বার্নার পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে আরএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে গ্রাহককে স্থানান্তর প্রয়োজন করিতে হইবে না। উপরোক্ত কোন কাজের জন্য আরএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে গ্রাহককে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা ফি পরিশোধ দরিচ্ছ হইবে।

১৩

#### ৮.৪। মিটারের সঠিকতা পরীক্ষণ :

গ্রাহকের আসিনা হইতে মিটার অপসারণ করিবার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে মিটারের সঠিকতা (Accuracy) ও সীল পরীক্ষা করা হইবে। অপসারিত মিটারের সঠিকতা পরীক্ষার ভাবিত ও সময় অবহিত করে কর্তৃক ৩(তিনি) কার্যদিবস পর্যন্ত কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক একটি দিনে শ্রাহকের অনোন্নীত প্রতিনিধিকে পরীক্ষাগারে উপস্থিত থাকিবার জন্য রেজিষ্টার ডাকযোগে অনুমতি দেওয়া হইবে। গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধি উক্ত দিনে অনুপস্থিত থাকিলে পুনরায় কর্তৃক ৩(তিনি) কার্যদিবস পূর্বে রেজিষ্টার ডাকযোগে অনুমতি দেওয়া হইবে। ড্রিপপ্রেসও এইকার্যান্বয়ে প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক একজরফাভাবে মিটার পরীক্ষাকরণতঃ ফলাফল ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করা হইবে। মিটার পরীক্ষার ফলাফলের ডিতিতে গ্রাহকের নিকট কোন পাওনা থাকিলে তাহা গ্রাহককে পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করা হইবে।

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে (মোড ঝান/বৃক্ষ, মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা, মিটার বিকল ইত্যাদি) মিটার অপসারণ ঘটিলে হইলে উপরুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন মিটার ঘাস প্রত্যাপন করিতে হইবে দেন গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহার ব্যাহত না হয়।

#### ৮.৫। প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর/ক্রস্ত গতির জন্য বিল সংশোধন :

মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা করিয়া যদি প্রাকৃতিক কারণে (হস্তক্ষেপ ব্যতীত) উহা ২% এর অধিক ধীর/ক্রস্ত গতি সম্পন্ন পাওয়া যায় তবে মিটার অপসারণকালীন সময়ে/সর্বশেষ মিটার নিউইং এবং তৎপূর্বর্তী মিটার নিউইং গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ের অর্দেক সময় সর্বেচ্ছ ১(এক) মাস এর গ্যাস বিল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনকরণতঃ অতিরিক্ত গ্যাস বিল আদায়যোগ্য হইবে।

#### ৯.০। বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ :

- ১। গ্যাস সংযোগ সম্পর্কিত বিরোধসমূহ এই নিয়মাবলীর আলোকে নিষ্পত্তি করা হইবে।
- ২। কোন বিরোধ এই নিয়মাবলীর আলোকে নিষ্পত্তি না হইলে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট/অনোন্নীত একজন শাস্তি চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে পেট্রোবাংলা, এফবিসিআইআই, গ্রাহক সংশ্লিষ্ট এসেপিইপ্স/সেক্সি ৫৫২ সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিপণন কোম্পানীর ১ জন যোগ্য প্রতিনিধির সময়ে ৫(পাঁচ) সদস্য, বিশিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে গঠন করা হইবে।
- ৩। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করিবেন। পেট্রোবাংলা সাচিক সহায়তা প্রদান করিবে।
- ৪। বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ বাবদ খরচ সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিপণন কোম্পানী বহন করিবে।
- ৫। এই কমিটিকে প্রযোজনে সুদ/সারচার্জ, জরিমানা, অতিরিক্ত বিল, মিটার এর মূল্য মওকুফের ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

#### ১০.০। আরবিট্রেশন:

উপরোক্ত অনুচ্ছেদের আলোকে বিরোধ নিষ্পত্তি না হইলে কোম্পানী অথবা গ্রাহক আরবিট্রেশনে যাইবে। এই মর্মে নিম্ন বর্ণিত উপায়ে একটি শাস্তি আরবিট্রেশন কাউন্সিল গঠন করা হইবে।

- ১। অনুচ্ছেদ ৯.২ ধারা অনুযায়ী আরবিট্রেশন কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান এবং সদস্য নির্বাচন করা হইবে।
- ২। চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই কোরাম পঞ্চিত হইবে।
- ৩। দরখাস্তের সাথে আরবিট্রেশন ফি হিসাবে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাঙ্কা ঘর্ম প্রদান করিতে হইবে।
- ৪। এই কাউন্সিল গঠিত হইলে ন্যূনপক্ষে ৩ বছর বহাল থাকিবে।